

Mondadori Pubblicità

Specifiche Tecniche per Generazione PDF



Il Portale Mondadori Pubblicità accetta PDF/X versione 1.4 oppure versione 1.6
Quando si crea il documento, definire un'area di abbondanza (Bleed Box) di 5 mm su tutti i lati.
Di seguito le schermate relative ai corretti settaggi da utilizzare per generare PDF usando i programmi più comuni:

InDesign CS 5.5 - CC 2018 --> PDF/X-4:2010 (PDF/X version 1.6).....	Pagina 2
InDesign CS 4 - CS 5 --> PDF/X-4:2008 (PDF/X version 1.4)	Pagina 6
Adobe Illustrator CS 5.5 - CC 2018 --> PDF/X-4:2010 (PDF/X version 1.6).....	Pagina 10
Adobe Illustrator CS 4 - CS 5 --> PDF/X-4:2008 (PDF/X version 1.4)	Pagina 12
FreeHand & Photoshop.....	Pagina 16
Impostazione profilo colore ISO Coated v2 (ECI).....	Pagina 17

[Ultimo aggiornamento: 28 Settembre 2018](#)

Adobe InDesign CS 5.5 - CC 2018

**PDF Versione 1.6
Standard PDF/X-4:2010**



Modifica predefinito di esportazione PDF

Nome predefinito:

Standard: PDF/X-4:2010 Compatibilità: Acrobat 7 (PDF 1.6)

Generali

Compressione

Indicatori e pagina al vivo

Output

Avanzate

Riepilogo

Indicatori e pagina al vivo

Indicatori

Tutti i segni di stampa Tipo: Predefinito

Segni di taglio Spessore: 0,25 pt

Indicatori pagina al vivo Spostamento: 5 mm

Crocini di registro

Barre colore

Informazione pagina

Pagina al vivo e area indicazioni

Usa impostazioni pagina al vivo del documento

Pagina al vivo:

Superiore: 5 mm Sinistro: 5 mm

Inferiore: 5 mm Destro: 5 mm

Includi area indicazioni

Annulla OK

Modifica predefinito di esportazione PDF

Nome predefinito:

Standard: PDF/X-4:2010 Compatibilità: Acrobat 7 (PDF 1.6)

Generali

Compressione

Indicatori e pagina al vivo

Output

Avanzate

Riepilogo

Output

Colore

Conversione colore: Converti in destinazione (mantieni i valori numerici)

Destinazione: ISO Coated v2 (ECI)

Criterio inclusione profilo: Includi profilo destinazione

Simula sovrastampa Gestione inchiostri...

PDF/X

Nome profilo intento di output: ISO Coated v2 (ECI)

Nome condizione di output:

Identificatore condizione di output:

Nome registro:

Descrizione

Posizionate il puntatore su un'intestazione per visualizzare la descrizione corrispondente.

Annulla OK

Modifica predefinito di esportazione PDF

Nome predefinito:

Standard: PDF/X-4:2010


Compatibilità: Acrobat 7 (PDF 1.6)

- Generali
- Compressione
- Indicatori e pagina al vivo
- Output
- Avanzate
- Riepilogo

Avanzate

Font

Incorpora sottoinsiemi di font se la percent. di caratteri usati è inferiore a:

 Verranno incorporati tutti i font con i bit di incorporazione necessari.

OPI

Ometti per OPI: EPS PDF Immagini bitmap


Modulo converti trasparenza

Predefinito: [Alta risoluzione]

Ignora precedenza pagine affiancate

Job Definition Format (JDF)

Crea file JDF con Acrobat



 Richiede che sia installato Adobe Acrobat 7.0 Professional o versione successiva. Se questa opzione è attivata, viene automaticamente deselezionata l'opzione "Pagine affiancate" nel pannello Generali.



Annulla

OK

Adobe InDesign CS 4 e CS 5

**PDF Versione 1.4
Standard PDF/X-4:2008**





Esporta Adobe PDF

Predefinito per Adobe PDF: []

Standard: PDF/X-4:2008


Compatibilità: Acrobat 5 (PDF 1.4)

- Generali
- Compressione
- Indicatori e pagina al vivo
- Output
- Avanzate**
- Protezione
- Riepilogo

Avanzate

Font

Incorpora sottoinsiemi di font se la percent. di caratteri usati è inferiore a: 100%

 Verranno incorporati tutti i font con i bit di incorporazione necessari.

OPI

Ometti per OPI: EPS PDF Immagini bitmap


Modulo converti trasparenza

Predefinito: [Alta risoluzione]

Ignora precedenza pagine affiancate

Job Definition Format (JDF)

Crea file JDF con Acrobat

 Richiede che sia installato Adobe Acrobat 7.0 Professional o versione successiva. Se questa opzione è attivata, viene automaticamente deselezionata l'opzione "Pagine affiancate" nel pannello Generali.


Salva predefinito...

Annulla

Esporta

Adobe Illustrator CS 5.5 - CC 2018



**PDF Versione 1.6
Standard PDF/X-4:2010**






L'unica differenza con le schermate del capitolo di pagina 12 è relativa al fatto che il menu Standard è settato su **PDF/X-4:2010** e il menu Compatibilità su **Acrobat 7 (PDF 1.6)**

Adobe Illustrator CS 4 - CS 5

**PDF Versione 1.4
Standard PDF/X-4:2008**







FreeHand e Photoshop

I programmi FreeHand e Photoshop non possono essere utilizzati per generare files PDF adatti alle richieste di Mondadori Pubblicità.

I materiali creati con questi programmi devono essere importati dentro uno dei noti programmi di impaginazione: Adobe InDesign, Quark XPress, Adobe Illustrator.

Si rimanda alle sezioni relative a questi programmi per la generazione dei files PDF.

Impostazione profilo colore ISO Coated v2 (ECI)

Impostazione profilo colore ISO Coated v2 (ECI)

Per la realizzazione delle pubblicità da caricare sul portale Mondadori, tutti i colori (vettoriali e raster) del PDF dovranno essere in CMYK, Device-Dependent, utilizzando come riferimento per la Quadricromia, il profilo colore **ISOcoated_v2_eci.icc** basato sulla caratterizzazione FOGRA39L.txt relativa allo standard ISO 12647-2:2004.

Il profilo ICC verrà copiato in:


/Libreria/ColorSync/Profiles/

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\

Macintosh

Windows

Le immagini dovranno essere convertite da RGB a CMYK utilizzando i seguenti settaggi:



Questo assicura che i files raster abbiano le specifiche definite a livello colorimetrico e una copertura di inchiostro non superiore al 330%, limite massimo definito dal profilo ISO Coated v2 (ECI). In caso di fondini creati in Photoshop, assicurarsi che la somma delle percentuali di CMYK non siano superiori al 330%.

Identico discorso per i fondini/testi vettoriali creati nel software di impaginazione (InDesign/XPress...)

E' possibile avere l'informazione di copertura totale inchiostro dal pannello Informazioni di Photoshop o dal pannello Anteprima Selezioni Colore di InDesign/Acrobat.

In caso di files in CMYK non generati utilizzando il profilo ISO Coated v2 (ECI) o aventi copertura inchiostro superiore al 330%, è possibile convertirli al profilo ISO Coated v2 (ECI) tramite il comando di Photoshop [Converti in Profilo](#).